



ASLAN Selbstklebefolien für Werbetechnik & Digitaldruck

1950 - 2015

ASLAN[®] **65**

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

ASLAN – alles, außer gewöhnlich

Seit über 65 Jahren entwickelt, produziert und vermarktet das inhabergeführte Familienunternehmen ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG erfolgreich selbstklebende Folien für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Als Spezialist für Selbstklebefolien bietet ASLAN hochwertige Markenprodukte mit Alleinstellungsmerkmalen und dem Qualitätsanspruch „Made in Germany“ an.

Unsere umfangreiche Produktpalette enthält Selbstklebefolien für Anwendungsbereiche wie grafische Anwendungen (Werbetechnik und Digitaldruck), Malen und Lackieren, Sandstrahlarbeiten, Architektur und Raumgestaltung, Büro und Organisation, die Herstellung von Lampenschirmen, Buchschutz und -reparatur, Hobby- und Bastelbedarf, Medizintechnik sowie Industrieprojekte und Lohnbeschichtungen.

Die Anwendungen von ASLAN Selbstklebefolien sind so vielfältig, wie die Bedürfnisse der jeweiligen Märkte.

Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung maßgeschneiderter Problemlösungen, anstelle der Herstellung von Massware. Individuelle Kundenwünsche und Marktanforderungen führen ständig zu neuen Ideen, die ASLAN in hochwertige Selbstklebefolien umsetzt.

Mit hohem Qualitätsanspruch und „Kompetenz in Selbstklebefolien“ sieht ASLAN hervorragende Wachstums- und Zukunftsperspektiven.

Markenprodukte in breitem Sortiment und individuelle selbstklebende Lösungen

Die Marke ASLAN umfasst heute eine breite Angebotspalette an selbstklebenden Folien für sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche:

- Werbetechnik & Digitaldruck
- Malen & Lackieren
- Steinbearbeitung
- Architektur & Raumgestaltung
- Lampenschirme
- Buch & Büro & Bildung
- Hobby & Bastelbedarf
- Industrieprojekte
- Medizintechnik

So vielfältig wie die Anwendungen ist das Produktprogramm. Umweltfreundliche Lösungen für einen wachsenden Markt haben darin ebenso ihren Platz, wie individuelle Produkte für sehr spezielle Einsatzzwecke:

- Glasdekorfolien
- Memoboardfolien
- Metalleffektfolien
- Farbfolien
- Digitaldruckfolien & Schutzfolien
- Schablonenfolien
- Doppelklebefolien
- Montagefolien & Tapes
- Buchschutzfolien
- Lampenschirmfolien
- Diverse Spezialfolien

Neben zahlreichen Standardprodukten bietet ASLAN seinen Kunden auch ganz individuelle und umweltfreundliche Kleberbeschichtungen an.

Passende Lösungen werden im Kundengespräch ausgearbeitet. Dabei kann der Kunde aus einer Vielzahl an Materialien, Abdeckungen und Klebern wählen, oder seine eigenen Materialien beschichten lassen – mit den Klebeeigenschaften, die er vorgibt.

„Drei Generationen Erfahrung und Mitarbeiter, die sich mit Begeisterung und Know-how für das Unternehmen einsetzen, sind die Basis unseres Erfolgs. Ständiger Dialog mit dem Kunden und ein ausgeprägter Servicegedanke haben ASLAN als feste Größe im Markt etabliert.“

Oliver Schwarz, Geschäftsführer



Werbetechnik &

Glasdekorfolien



Für besonders leichte Trockenverklebungen	8
Für den Digitaldruck	8
Mit dekorativen Designs	9
Für besonders leichte Ablösbarkeit	10
Für universelle Verklebungen	10

Memoboard- & Tafelfolien



Whiteboardfolien	12
Tafelfolien	13
Selbstklebende Ferrofolien	14
Rückprojektionsfolie	14

Metalleffektfolien



Bedruckbare Metalleffektfolien	16
Plotterbare Metalleffektfolien	17

Farbfolien



Transparente Farbfolie	19
Opake Farbfolien	20
Tagesleuchtfolie	22
Transluzente Farbfolie	23

Digitaldruck- und Schutzfolien



Digitaldruckfolien für Wand und Fassade	25
Digitaldruckfolien für Anwendungen auf Glas	26
Digitaldruckfolien für Floor-Graphics	28
Universelle Digitaldruckfolien für langfristige Verklebungen	30
Floor-Graphics- und Anti-Graffiti-Schutzfolien	31

Digitaldruck

Schablonenfolien



Malen & Lackieren
Sandstrahlfolien

33
35

Spezialfolien für Leuchtkästen



Diffusionsfolie
Blockout-Folie für Leuchtkästen

36
36

Doppelklebefolien



Doppelklebefolien

37

Montagefolien & Tapes



Montagefolie
Papiertapes
Folientapes

38
38
38

Tools



Rakel
Schneidewerkzeuge
Zubehör

39
39
39

Auf einen Blick



Übersichten

41

Glas dekor folien



Die ASLAN Glasdekorfolien

Das umfangreiche Programm selbstklebender Glasdekorfolien von ASLAN bietet eine für den grafischen Markt einzigartige Bandbreite an Effekten und Farben, die eine eindrucksvolle und hochwertige Dekoration von Glasflächen im Innen- und Außenbereich ermöglicht.

Durch die einfache Handhabung können diese Folien nachträglich an allen benötigten Stellen eingesetzt werden. Sie verleihen Glasflächen eine besondere Optik oder Struktur und können digital bedruckt bzw. geplottet werden.

Zum unbedenklichen Einsatz im öffentlichen Raum haben zahlreiche Glasdekorfolien von ASLAN eine Klassifizierung nach Feuerschutzverordnung Euroclass DIN EN 13501-1.



Glasdekorfolien für besonders leichte Trockenverklebungen

Die einzigartige **ASLAN Dryapply-Technologie** macht die Verklebung besonders einfach und schnell. Eine mit kaum sichtbaren Luftkanälen durchzogene Struktur garantiert eine blasenfreie Verklebung ohne die Verwendung von Wasser. Durch einen speziellen Kleber und Materialaufbau kann die Folie während der Verklebung leicht und ohne Weißbruch korrigiert werden. Nach erfolgter Verklebung steigt die Klebkraft an, so dass die Folie auch für langfristige Anwendungen ideal geeignet ist.

Glasdekorfolien für großflächige Verklebungen und geplottete Schriften

Feinste Luftkanäle erlauben eine schnelle, einfache und blasenfreie Trockenverklebung



Edle Sandstrahloptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	Etched Dryapply ASLAN EL 300
Silbrige Sandstrahloptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	SilverEtched Dryapply ASLAN EL 302
Ätzglasoptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	Dusted Dryapply ASLAN EL 200
Milchglasoptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	Milky Dryapply ASLAN EL 210



Klassifiziert nach Feuerschutzverordnung Euroclass DIN EN 13501-1

Sandstrahloptik, PVC-frei	3-5 Jahre Außenhaltbarkeit	EcoEtched Dryapply ASLAN EL 150
---------------------------	----------------------------	--

Bedruckbare Glasdekorfolien

Feinste Luftkanäle erlauben eine schnelle, einfache und blasenfreie Trockenverklebung



Edle Sandstrahloptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300
Silbrige Sandstrahloptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302
Ätzglasoptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200
Milchglasoptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210



Die Vorteile der ASLAN Dryapply-Technologie: einer optimalen Kombination von Kleber, Abdeckung und Materialaufbau:

- Feinste Luftkanäle zur einfachen und blasenfreien Trockenverklebung
- Während der Verklebung leicht und ohne Weissbruch korrigierbar
- Application-Tape sofort nach der Verklebung entfernbar

Illustra

Glasdekorfolie mit dekorativen Designs zur einfachen Trockenverklebung

Die Glasdekorfolien der Illustra-Serie verleihen transparenten Flächen auf einfache Weise ein frisches, modernes Erscheinungsbild. Die transparenten Folien sind mit einem ansprechenden, weißen Dekor bedruckt, das kratz- und wischfest ist. Zur Auswahl stehen die attraktiven Designs „Linien“, „Snow“ und „Dot“.

Die Selbstklebefolien eignen sich ideal für Anwendungen, die gleichzeitig einen außergewöhnlichen Sichtschutz und eine hohe Lichtdurchlässigkeit garantieren sollen. Feinste Luftkanäle garantieren zudem eine einfache Verarbeitung, da sich Blasen mühelos herausstreichen lassen.

Glasdekorfolien mit dekorativen Designs



Polymer, bedruckbar	7 Jahre Außenhaltbarkeit	Illustra Linen ASLAN IL 350
Polymer, bedruckbar	7 Jahre Außenhaltbarkeit	Illustra Snow ASLAN IL 351
Polymer, bedruckbar	7 Jahre Außenhaltbarkeit	Illustra Dot ASLAN IL 352



Für besonders leichte Ablösbarkeit

Ideal für temporäre Anwendungen wie Messen, Events oder Umbaumaßnahmen, bis zu 12 Monate rückstandsfrei entfernbar



Glasflächen sollen oft nur für einen kurzfristigen Zeitraum dekoriert oder gestaltet werden. Dies betrifft z. B. den Messebau und zeitlich begrenzte Schaufenstergestaltungen wie bei Sonderverkaufsaktionen, im Weihnachtsgeschäft oder die Erstellung eines temporären Sichtschutzes während der Renovierung von Geschäften. Die Folie ist besonders leicht zu verkleben und durch den wiederablösbaren Kleber sind selbst großflächige Folienverklebungen innerhalb von 12 Monaten rückstandsfrei und leicht an einem Stück entfernbar.

Edle Sandstrahloptik	Bedruckbar, polymer	PrintEtched EasyRemove ASLAN DFR 300
Sandstrahloptik	PVC-frei	EcoEtched EasyRemove ASLAN ER 150




Für universelle Verklebungen

Die selbstklebenden Glasdekorfolien in verschiedenen Effekten und zahlreichen Farben verleihen jeder Glasfläche ein hochwertiges Erscheinungsbild und setzen beeindruckende Akzente. So lassen sich Schaufenster, Glastüren, Spiegel und alle Oberflächen aus Glas einfach und wirkungsvoll veredeln.

Die Glasdekorfolien für universelle Verklebungen können sowohl nass als auch trocken verklebt werden.

		ColourEtched ASLAN EC 55	
Edle Sandstrahloptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	Etched ASLAN E 300	
Silbrige Sandstrahloptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	SilverEtched ASLAN E 302	
Ätzglasoptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	Dusted ASLAN E 200	
Milchglasoptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	Milky ASLAN E 210	
Farbige Sandstrahloptik	In 16 Farben, 5 Jahre Außenhaltbarkeit	ColourEtched ASLAN EC 55	



Die Farbdarstellungen sind nicht verbindlich



Selbstklebende Memoboardfolien von ASLAN gehören in jede Arbeitswelt und erleichtern die täglichen Abläufe enorm. Wichtige Termine, Informationen oder Notizen können mit Hilfe unserer Tafel-, Whiteboard- und Ferrofolien übersichtlich und einfach koordiniert und aktualisiert werden.

Dazu werden die Folien auf glatten Untergründen verklebt. Wände, Türen, Schränke usw. können so unkompliziert und individuell in beschreibbare Whiteboards und Tafeln verwandelt werden – in Kombination mit unserer eisenhaltigen Ferrofolie sogar in magnethaftende Memoboards.

Memo board folien

White board folien

Magnethaftende Ferrofolien



Whiteboardfolien



Glänzende Whiteboardfolien

Besonders kratz feste und hochwertige Folien zur Beschriftung mit Whiteboard-Markern

Die Folien können auf allen glatten Oberflächen wie z. B. Türen oder Wänden verklebt werden, und selbst nach häufiger Beschriftung bilden sich keine Schatten und Geisterschriften.

Whiteboard ASLAN WB 995

Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995

Clearboard ASLAN CB 90

WhiteboardColour ASLAN WBC 996

Matte Whiteboardfolien zur Aufprojektion



Besonders hochwertige Folien mit matter Oberfläche zur reflexionsarmen Aufprojektion

Die Folien können schnell und einfach auf allen glatten Oberflächen verklebt werden und schaffen damit flexible Projektionsmöglichkeiten.

Beschriftungen mit Whiteboard-Markern lassen sich einfach und trocken mit einem Mikrofasertuch abwischen, ohne dass Schatten oder Geisterschriften zurückbleiben.

WhiteboardMatt ASLAN WB 975

ClearboardMatt ASLAN CB 75

Whiteboardfolie zur einfachen Trockenverklebung



Whiteboardfolie, weiß, glänzend

Whiteboardfolie mit Luftkanälen zur besonders einfachen und blasenfreien Trockenverklebung auf großen Flächen

Die kratz feste, weiße Folie lässt sich beliebig oft mit Whiteboard-Markern beschriften, ohne dass Schatten oder Geisterschriften zurückbleiben.

Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995

Sie haben die Wahl!

Gestalten Sie Ihr individuelles Whiteboard




Weißer und farbige Whiteboardfolien:

Auf die Wand kleben, fertig ist das Whiteboard!

Transparente Whiteboardlaminare:

Zum Kaschieren auf Digitaldruck- und Farbfolien oder jede glatte Fläche Ihrer Wahl.



Farbe	Glänzend	Matt	Produktname
Weiß		✓	WhiteboardMatt ASLAN WB 975 
Weiß	✓		Whiteboard ASLAN WB 995
Weiß	✓		Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995 
Transparent	✓		Clearboard ASLAN CB 90
Transparent		✓	ClearboardMatt ASLAN CB 75 
Orange, Silber, Grün, Blau, Pink, Gelb	✓		WhiteboardColour ASLAN WBC 996

Die Farbdarstellungen sind nicht verbindlich



Tafelfolien

Die selbstklebenden Tafelfolien sind ideal für täglich wechselnde Beschriftungen. Sie lassen sich in alle erdenklichen Formen und Größen schneiden und direkt auf glatte Untergründe verkleben. Die Folien können sofort nach der Verklebung mit Kreide (PremiumBlackboard ASLAN BB 910 auch mit Flüssigkreide) beschriftet werden. Eine rückstandsfreie Entfernung der Kreide mit Wasser ist gewährleistet. Selbst nach häufiger Beschriftung bilden sich keine Schatten und Geisterschriften.

Tafelfolien		
Schwarz, zur Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide	PremiumBlackboard ASLAN BB 910	UV-härtende Tinten
Grün	Greenboard ASLAN C 60	Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtende Tinten sowie Siebdruckfarben
Schwarz	Blackboard ASLAN C 61	Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtende Tinten sowie Siebdruckfarben
Schwarz, besonders kratzfest	Blackboard AntiScratch ASLAN CR 62	Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtende Tinten sowie Siebdruckfarben
Transparent	ClearChalk ASLAN CR 63	Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtende Tinten sowie Siebdruckfarben





Selbstklebende Ferrofolien

Bedruckbare, magnethaftende Ferrofolie

Die weiße, matte, eisenhaltige Ferrofolie verwandelt jeden glatten Untergrund in eine magnethaftende Oberfläche.

Sie ist digital bedruckbar; so entsteht ein magnethaftendes Board mit individuellem Druck.

FerroPrint ASLAN FF 450

Magnethaftende Ferrofolie

Die anthrazitfarbene, eisenhaltige Folie verwandelt jeden glatten Untergrund in eine magnethaftende Oberfläche.

Sie lässt sich in alle erdenklichen Formen und Größen schneiden und kann einfach mit anderen selbstklebenden ASLAN Memoboardfolien kaschiert werden.

Ferro ASLAN FF 400

Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten




Rückprojektionsfolie

Die weiße, transluzente Rückprojektionsfolie eröffnet neue Dimensionen multimedialer Kommunikation.

Die selbstklebende Folie wird auf die Innenseite einer transparenten Oberfläche (z. B. Schaufenster) angebracht, ein Projektor projiziert das Bild auf die Folie und der Passant kann das Bild auf der anderen Seite sehen.

Durch Verklebung auf transparenten Untergründen werden ideale Werbeflächen geschaffen um Bilder, Videos und Präsentationen aufmerksamkeitsstark zu präsentieren.

RearProjection ASLAN RP 35




Metall effekt folien



Eine glanzvolle Effektvielfalt gibt Schriftzügen und Logos eine außergewöhnliche Wirkung

Selbstklebende Metalleffektfolien sind ideal für die Erstellung von hochwertigen Schriften und Schildern. Eine große Vielfalt an Farben und Effekten sowie die Auswahl zwischen bedruckbaren und plotterbaren Metalleffektfolien bietet nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.

Herausragend sind die einzigartigen Metalleffektfolien mit Dryapply-Technologie. Feinste Luftkanäle ermöglichen eine einfache, schnelle und effiziente Trockenverklebung. Gerade für großflächige Verklebungen ist dies eine enorme Arbeitserleichterung und ermöglicht fehlerfreie und einfache Verklebungen.



METALLEFFEKTFOLIEN

Nur für glatte
Flächen
geeignet!

Bedruckbare Metalleffektfolien

Bedruckbar mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten sowie mit Siebdruckfarben

Mindestaußenhaltbarkeit 3 Jahre

Polyesterfolie mit speziellem Topcoat und Luftkanälen zur Trockenverklebung, beidseitig gleicher Effekt, 50 µm


PrintMetal Dryapply ASLAN CPL 22



Mindestaußenhaltbarkeit 5 Jahre

Polyesterfolie mit PVC-Oberfläche, erhältlich in sieben Effekten, beidseitig gleicher Effekt, 140 µm

PrintMetal ASLAN CA 30




Die Farbdarstellungen sind nicht verbindlich

Plotterbare Metalleffektfolien


Glänzende und gebürstete Metalleffekte, beidseitig gleicher Oberflächeneffekt, 50 µm

MetalEffect ASLAN CA 23




Mit Luftkanälen zur einfachen Trockenverklebung, erhältlich in Gold und Silber, glänzend, beidseitig gleicher Oberflächeneffekt, 50 µm

MetalEffect Dryapply ASLAN CAL 23




Polyesterfolie mit PVC-Oberfläche, erhältlich in 5 bunten Farben, 140 µm

MetalColour ASLAN CA 24



Polyesterfolie mit PVC-Oberfläche, erhältlich in 4 edlen Silbertönen, 140 µm

MetalShadow ASLAN CA 25



Die Farbdarstellungen sind nicht verbindlich



Farbfolien



Transparente Farbfolie

Farbfolie für dekorative Glasgestaltungen	3-5 Jahre	Mit brillanter Farbwirkung, ideal für Glasflächen, 80 µm	GlassColour ASLAN CT 113
---	-----------	--	---------------------------------

Opake Farbfolien

Premium-Farbfolie	7 Jahre	Hochglänzende Polymerfolie, besonders anpassungsfähig, 70 µm	PremiumColour ASLAN C 118 Soft
Universal-Farbfolie	3-5 Jahre	In glänzenden und matten Farben, 70 µm	EcoColour ASLAN C 114
Matte Farbfolie	3-5 Jahre	Für Messebau und Wandtattoos, 100 µm	WallStick ASLAN CM 100
Farbfolie für raue Außenfassaden	5 Jahre	Opake plotterfähige Farbfolie, mit wasserfestem Spezialkleber, 140 µm	BrickColour ASLAN CF 128

Transluzente Farbfolie

Farbfolie für Leuchtwerbung	7 Jahre	Polymere Folie, 90 µm	LightboxColour ASLAN C 116
-----------------------------	---------	-----------------------	-----------------------------------

Tagesleuchtfolie

Fluoreszierende Tagesleuchtfolien	3-12 Monate	Besonders hohe Leuchtkraft, erhältlich in 3 leuchtenden Farben: Rot, Gelb, Orange, 100 µm	FluoColour ASLAN CL 70
-----------------------------------	-------------	---	-------------------------------

GlassColour ASLAN CT 113 - Die transparente Farbfolie für Glasgestaltungen

Verglaste Flächen sind aus der modernen Raumgestaltung und Architektur nicht mehr wegzudenken und können mithilfe der transparenten Farbfolien effektiv gestaltet werden. Kreativ in Farbe getauchte Glasfassaden, Konferenzräume oder Schaufenster lassen sich ohne großen Aufwand realisieren.

Eine neue Klebertechnologie verleiht den transparenten, farbigen Selbstklebefolien eine noch bessere Qualität: Die Farbfolien weisen eine hohe Transparenz auf und gewährleisten dadurch eine klare Durchsicht.



11355K	11391K	11364K
11371K	11377K	11366K
11356K	11383K	11388K
11357K	11362K	11386K
11373K	11382K	11385K
11374K	11381K	11368K
11359K	11392K	11390K
11360K	11379K	11369K
11395K		

Die Farbdarstellungen sind nicht verbindlich


PremiumColour ASLAN C 118 Soft

Die opake Premiumfolie für Werbung, die länger hält

Glänzende, opake und polymere Farbfolie für den langfristigen Einsatz im Außenbereich.

Produktvorteile

- Besonders flexible Plotterfolie
- Sehr gute Anpassung an Konturen
- Leichtes und schnelles Entgittern
- Hohe Deckkraft



Die Farbdarstellungen sind nicht verbindlich



WallStick **ASLAN CM 100** Die matte Farbfolie für Messebau und Wandtattoos in 100 µm

Mit einem Sortiment selbstklebender Farbfolien bietet ASLAN eine matte Folie an, die speziell für den Einsatz im Messe- und Ladenbau sowie zur Erstellung von Wandtattoos konzipiert ist. Dank der reflexionsarmen Oberfläche, einer Rollenbreite von 1,02 m und schwerer Entflammbarkeit nach Euronorm B1 erfüllt das Material die besonderen Anforderungen zur Ausstattung von Messeständen und im Ladenbau. Die Materialstärke von 100 µm bietet beste Voraussetzungen für eine schnelle und einfache Verarbeitung selbst in hektischen Messezeiten. Durch die hohe Opazität der Folie können farbige Untergründe perfekt kaschiert werden. Sie ist rückstandsfrei ablösbar und eignet sich damit auch ideal zur Erstellung von Wandtattoos.

Produktvorteile

- Hohe Opazität ermöglicht Verklebungen auf farbigen Untergründen
- Materialstärke von 100 µm gewährleistet eine gute und einfache Verarbeitung
- Rückstandsfrei ablösbar
- Ideale Rollenbreite von 1,02 m für Standard-Messewände
- Auch für Beschriftungen im Außenbereich geeignet
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1: 2010-01
- Reflexionsarme Oberfläche

11532

11560

11504

11544

11528

11501

11562

11551

11510

11526

11506

11536

11550

11503

11571

11572

11573

11512

11516

11549

11509

11519

11515

Die Farbdarstellungen sind nicht verbindlich

EcoColour ASLAN C 114

Die opake Farbfolie für den kurz- bis mittelfristigen Einsatz

EcoColour ASLAN C 114 ist die opake Selbstklebefolie in matten und glänzenden Farben zur Erstellung von Schriftzügen und Logoplotts. Ideal zur kurz- bis mittelfristigen Gestaltung von Fahrzeugen, Verkehrsmitteln, Glasflächen, Schildern und im Messebau.



glänzend

transparent	11420
11400	11421
11401	11422
11405	11425
11407	11431
11408	11432
11409	11434
11412	11433
11414	11435
11413	11437
11415	11440
11416	11441
11417	11445
11404	11448
11424	11449

matt


11451	11485
11453	11487
11454	11492
11463	11452
11462	11499
11464	
11466	
11471	
11473	
11475	
11481	
11483	

Die Farbdarstellungen sind nicht verbindlich

FluoColour ASLAN CL 70

Die fluoreszierende Tagesleuchtfolie für Werbung mit hoher Signalwirkung

Selbstklebende Tagesleuchtfolie, erhältlich in 3 Farben für auffällige Werbung und Schriften mit besonders hoher Signalwirkung




Die Farbdarstellungen sind nicht verbindlich

BrickColour ASLAN CF 128 - Die plotterbare Farbfolie für raue Außenfassaden



Diese Selbstklebefolie eignet sich ideal für einfache Dekorationen von rauen Außenfassaden. Die Farbserie ist mit einer Außenhaltbarkeit von bis zu 5 Jahren die ideale Alternative zu Schildern oder gemalten Schriften und kann besonders gut für die Erstellung von Ladenbeschriftungen, Wand-Tattoos, Verkaufsaktionen oder Events verwendet werden.



Die Farbdarstellungen sind nicht verbindlich

LightboxColour ASLAN CT 116 - Die transluzente Farbfolie für Leuchtwerbung

Hochwertige transluzente Farbserie für die Gestaltung und Beschriftungen von Leuchtkästen und Werbeschildern. Hinterleuchtet oder angestrahlt behält sie die gleiche Farbwirkung sowohl bei Tag als auch bei Nacht.



Die Farbdarstellungen sind nicht verbindlich

Digital druck folien



Schutz folien

Digitaldruckfolien für Wand und Fassade

Für innovative und kreative Wandgestaltungen bietet ASLAN hochwertige Digitaldruckfolien an. Ob Innen- oder Außenwände, ob kurzfristige oder langfristige Verklebungen – ASLAN hat die passende Lösung für Ihre Anwendung. Durch einen Spezialkleber sind die Produkte genau auf die jeweilige Anwendung abgestimmt.

Eigenschaften	Farbe	Produktname
Ablösbare Folien für glatte Innenwände, mehrfach korrigierbar, zur Verklebung auf Tapeten, Holz, Lackoberflächen, Metall und Glas	Weiß, glänzend	LowTackPrint ASLAN DFP 40
	Transparent, glänzend	LowTackPrint ASLAN DFP 41
	Weiß, matt	LowTackPrint ASLAN DFP 42
Permanente Folie für glatte und raue Innenwände, mit besonders starker Klebkraft	Weiß, glänzend	UltraTack ASLAN DFP 07
Wieder ablösbare Fassadenfolie für raue Außenwände, wasserfester Kleber, kein Schutzlaminat erforderlich, rückstandsfreie Ablösbarkeit bis 6 Monate garantiert, komplett eingefönt bis zu 3 Jahren haltbar	Weiß, glänzend	WrapTheHouse ASLAN DFP 45
Wieder ablösbare Folie für glatte Innen- und Außenwände aus poliertem Naturstein, wasserfester Kleber, problemlos an einem Stück entfernbar	Weiß, glänzend	WrapTheFloor ASLAN DFP 47



ASLAN bietet mit der **BrickColour** ASLAN CF 128 und der **WallMask** ASLAN S 41 auch andere Produkte zur Fassadengestaltung an. Diese finden Sie auf Seite 23 und 34.

Bedruckbare Glasdekorfolien

Feinste Luftkanäle erlauben eine schnelle, einfache und blasenfreie Trockenverklebung

Die einzigartige ASLAN Dryapply-Technologie macht die Verklebung besonders einfach und schnell. Eine mit kaum sichtbaren Kanälen durchzogene Struktur garantiert eine blasenfreie Verklebung ohne die Verwendung von Wasser. Durch einen speziellen Kleber und Materialaufbau kann die Folie während der Verklebung leicht und ohne Weißbruch korrigiert werden. Nach erfolgter Verklebung steigt die Klebkraft an, so dass die Folie auch für langfristige Anwendungen ideal geeignet ist. Bedruckbar mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten sowie Siebdruckfarben.

Edle Sandstrahloptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	Etched Dryapply ASLAN DFL 300
Silbrige Sandstrahloptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	SilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302
Ätzglasoptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	Dusted Dryapply ASLAN DFL 200
Milchglasoptik	Polymer, 7 Jahre Außenhaltbarkeit	Milky Dryapply ASLAN DFL 210



Weitere bedruckbare Glasdekorfolien: ASLAN Illustra in drei dekorativen Designs, siehe Seite 9



Die Vorteile der ASLAN Dryapply-Technologie einer optimalen Kombination von Kleber, Abdeckung und Materialaufbau:

- Feinste Luftkanäle zur einfachen und blasenfreien Trockenverklebung
- Während der Verklebung leicht und ohne Weißbruch korrigierbar
- Application-Tape sofort nach der Verklebung entfernbar

Die sieht von jeder Seite gut aus!



Beidseitig weiße Blockout-Folien

Weiß, glänzend, 180 µm


3 Jahre

WindowBlock ASLAN DFP 25

Weiß, matt, mit Luftkanälen, 180 µm

3 Jahre

WindowBlock Dryapply ASLAN DFL 26



Die selbstklebenden Blockout-Folien mit hoher Deckkraft haben zwei weiße Seiten. Dadurch eignen sie sich ideal für Glasflächen, da beide Seiten weiß sind und nicht wie bei anderen Blockout Folien eine graue oder schwarze Rückseite vorliegt. Die hohe Deckkraft sorgt dafür, dass Digitaldrucke nicht durchscheinen.

In Verbindung mit einer spiegelverkehrt bedruckten, transparenten Digitaldruckfolie können Glasflächen beidseitig genutzt werden, ohne die Außenseite des Glases zu bekleben. So entsteht eine beidseitige Werbebotschaft, die vor Vandalismus geschützt ist.

Produktvorteile

- Einzigartiges Produkt: Beidseitig weiß mit hoher Deckkraft
- In Verbindung mit einer spiegelverkehrt bedruckten, transparenten Digitaldruckfolie lassen sich beidseitige Werbegestaltungen auf Glas realisieren
- Die hohe Deckkraft verhindert ein Durchscheinen von Drucken
- Materialdicke von 180 µm ermöglicht leichte Verklebbarkeit
- Folien sind auch nach mehreren Jahren noch leicht ablösbar

Digitaldruckfolien für Floor-Graphics

Gestalten Sie Fußböden einmal anders und nutzen diese für Werbung, die auffällt. Ob für den Innen- oder Außenbereich, ob raue oder glatte Böden: ASLAN bietet Ihnen die passende Lösung.

Dazu bieten wir zahlreiche Digitaldruckfolien an, die nach Belieben mit verschiedenen rutschfesten Floor-Graphics-Schutzfolien kombiniert werden können.

Ein besonderer Vorteil ist, dass die bedruckte und anschließend laminierte Floor-Graphics-Folie brandschutzklassifiziert ist und damit ideal für öffentliche Gebäude wie Flughäfen, Bahnhöfe etc. eingesetzt werden kann.

Außenanwendungen			
Für raue Böden (z. B. Asphalt)	Für kurzfristige Anwendungen auf verschiedensten rauen Untergründen wie Bürgersteige, Eingangsbereiche, Pflastersteine und Außentreppen, einfach und leicht entfernbar.	WrapTheStreet ASLAN DFP 46	
Für glatte Böden	Keine Verfärbung von Steinuntergründen durch Tinte oder Kleber, an einem Stück rückstandsfrei von glatten Böden entfernbar, für temporäre Floor-Graphics-Anwendung wie z.B. Marmor oder Naturstein in Bahnhöfen, Flughäfen, U-Bahnen oder auf Messen.	WrapTheFloor ASLAN DFP 47	
Innenanwendungen			
Rutschfeste Floor-Graphics-Folie für glatte Böden	Weiß, besonders rutschfest (R 13), auch für Barfußbereiche, direkt bedruckbar, kein Laminat erforderlich.	Print'nGo ASLAN DFP 43	
	Transparent, besonders rutschfest (R 13), auch für Barfußbereiche, direkt bedruckbar, kein Laminat erforderlich.	Print'nGo ASLAN DFP 44	
Für glatte Böden	Keine Verfärbung von Steinuntergründen durch Tinte oder Kleber, an einem Stück rückstandsfrei von glatten Böden entfernbar, für temporäre Floor-Graphics-Anwendung wie z.B. Marmor oder Naturstein in Bahnhöfen, Flughäfen, U-Bahnen oder auf Messen.	WrapTheFloor ASLAN DFP 47	
Für Teppichböden	Für leichte Verklebungen auf niederflorigen Teppichen, an einem Stück rückstandsfrei entfernbar ohne den Teppich zu beschädigen, keine Verfärbung des Teppichs nach Entfernen der Folie.	WrapTheCarpet ASLAN DFP 49	



Digitaldruckfolien

WrapTheStreet ASLAN DFP 46

WrapTheFloor ASLAN DFP 47

WrapTheCarpet ASLAN DFP 49

bedruckt mit

Solvent-,
Eco-Solvent-,
Latex- und
UV-härtenden Tinten

+ passende Schutzfolien

Outdoor FloorProtect ASLAN MP 326

Premium FloorProtect ASLAN MP 300

Brandschutzklassifiziert



Selbst im bedruckten und laminierten Zustand sind die Bodenfolien brandschutzklassifiziert nach DIN EN-13501-1.

Besondere Vorteile der ASLAN Floor-Graphics Lösungen



Besondere Vorteile der ASLAN Floor-Graphics-Lösungen

Floor-Graphics sind eine effektive Form, um sichtbare Werbebotschaften zu platzieren. Aufgrund der bestehenden Rutschgefahr unterliegen sie jedoch speziellen Sicherheitsbestimmungen, die von Untergrund, Anwendung und der Umgebung abhängen.

ASLAN präsentiert ein neues Sortiment an Bodenfolien, die der Rutschhemmklasse R 13 entsprechen. Diese besteht aus den direkt bedruckbaren Bodenfolien ASLAN Print'nGo in Weiß und Transparent sowie dem Schutzlaminat Premium FloorProtect ASLAN MP 300.

Diese Bodenfolien entsprechen der Rutschhemmklassifizierung R 13 nach DIN 51130 sowie der Norm zur Rutschsicherheit für nassbelastete Barfußbereiche nach DIN 51097 (Klasse B) und sind zudem versicherungszertifiziert.



Bislang gelten Brandschutz-Zertifikate nur für unbedruckte Folien und verlieren ihre Gültigkeit sobald diese bedruckt und laminiert werden. Als erster Hersteller bietet ASLAN eine Brandschutz-Zertifizierung für Floor-Graphics-Folien an, welche bedruckte Digitaldruckfolien im Verbund mit Floor-Graphics-Laminaten nach DIN EN13501-1 klassifiziert.

Die brandschutz-zertifizierten Floor-Graphics-Lösungen von ASLAN sind somit ideal für Verklebungen in öffentlichen Gebäuden wie z. B. Flughäfen, Bahnhöfen und auf Messen.

Das ASLAN Floor-Graphics-Programm besteht aus Selbstklebefolien für diverse Untergründe wie glatte Böden, rauen Asphalt und Teppichböden, die mit den entsprechenden Laminaten in den Rutschhemmklassen R9 oder R13 kombiniert werden.

Mit den Bodenfolien von ASLAN wandeln Sie jetzt auf sicheren Wegen – sowohl im Brandschutz als auch in der Rutschsicherheit.

Universelle Digitaldruckfolien für den langfristigen Einsatz



Ultrastarke Klebkraft

Weiß, glänzend, polymer, mit einer Außenhaltbarkeit von 7 Jahren

UltraTack ASLAN DFP 07

Durch eine sehr hohe Klebkraft ist diese polymere Digitaldruckfolie ideal für langfristige Verklebungen geeignet. Die Folie bietet eine hohe Verklebesicherheit und ist somit geeignet für Anwendungen, die eine permanente Klebkraft erfordern oder für schwer zu verklebende Untergründe wie z. B. apolare Untergründe.

Ein beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton sorgt für eine hohe Stabilität gegen Feuchtigkeit und Wärme und garantiert ein optimales Druckergebnis.

Produktvorteile

- Polymere Digitaldruckfolie mit einer Außenhaltbarkeit von mind. 7 Jahren
- Ab 5°C zu verkleben
- Spezialkleber mit besonders hoher Klebkraft
- Besonders geeignet für schwierige, unebene und/oder niederenergetische Untergründe
- Ideal auch für die Verklebung auf rauen Innenwänden



Ultra-transluzent

Weiß, polymer, mit Luftkanälen zur einfachen Trockenverklebung

Lightbox Dryapply ASLAN DFL 20



Die hochtransluzente Digitaldruckfolie für Leuchtwerbung. Mit ihrer seidenmatten Oberfläche und einer besonders hohen Lichtdurchlässigkeit ist diese weiße, hochtransluzente Digitaldruckfolie ideal für hinterleuchtete Anwendungen.

Eine mit feinsten Luftkanälen durchzogene Struktur macht das Applizieren ohne Wasser einfach, sauber und damit effizient.

Floor-Graphics- und Anti-Graffiti-Schutzfolien

Floor-Graphics-Schutzfolien für Außenanwendungen

Matt, R 13 klassifiziert nach DIN 51130, Rutschsicherheit für nassbelastete Barfußbereiche nach DIN 51097 (Klasse C), 140 µm, transparent

Premium FloorProtect ASLAN MP 300



Matt, R 9 klassifiziert nach DIN 51130 und ASTM D, 125 µm, transparent

Outdoor FloorProtect ASLAN MP 326



Floor-Graphics-Schutzfolien für Innenanwendungen

Matt, zum Schutz von Drucken auf Böden, geprägte Antirutsch-Struktur, versicherungszertifiziert, 125 µm, transparent

Indoor FloorProtect ASLAN MP 325



Die passenden Floor-Graphics-Digitaldruck-Folien finden Sie auf Seite 28

Brandschutzklassifiziert



Selbst im bedruckten und laminierten Zustand sind die Bodenfolien brandschutzklassifiziert nach DIN EN-13501-1.

Antigraffiti-Schutzfolie

Transparente, hochglänzende Polyesterfolie, besonders kratzfest, Graffitis können leicht von der Oberfläche entfernt werden

AntiGraffiti ASLAN SL 95



Scha- blonen- folien

Seit 1985 hat ASLAN selbstklebende Schablonenfolien für Maler- und Lackierarbeiten in seinem Produktportfolio und ist der im Markt anerkannte Spezialist in diesem Produktbereich.

Ob glatte Flächen, Textiloberflächen oder raue Fassaden – ASLAN hat die passende Schablonenfolie im Programm und unterstützt Sie durch eine anwendungsspezifische Beratung bei der Erzielung hochwertiger Maler- und Lackierarbeiten.

Als Spezialist und Marktführer für selbstklebende Schablonenfolien bietet ASLAN ein umfangreiches Programm mit verschiedenen Produkten für unterschiedliche Anwendungen an.



Für Maler- und Lackierarbeiten

Ob glatte Flächen, Textiloberflächen oder raue Fassaden – ASLAN hat die passende Schablonenfolie im Programm und unterstützt Sie durch eine anwendungsspezifische Beratung bei der Erzielung hochwertiger Maler- und Lackierarbeiten. Die Folien garantieren bei allen Maler- und Lackarbeiten stets ein perfektes Ergebnis.

Für Maler- & Lackierarbeiten	Produktname
Auf Planen, Schildern und Fahrzeugen	PremiumMask ASLAN 85 K
Mit extra starker Klebkraft	PremiumMask HighTack ASLAN 85 G
Auf glatten Untergründen	PaintMask ASLAN S 79
Auf Fassaden und rauen Untergründen	WallMask ASLAN S 41
Auf unbeschichteten, textilen Untergründen	TextileMask ASLAN S 380

PremiumMask ASLAN 85 K

Die hochflexible selbstklebende Schablonenfolie für Maler- und Lackierarbeiten

Diese hochflexible Schablonenfolie eignet sich ideal für Maler- und Lackierarbeiten auf Planen und gewölbten Untergründen und ist garantiert rückstandsfrei entfernbar.

- Beste universelle, hochflexible Schablonenfolie weltweit
- Reißfest und problemlos entfernbar
- Für überlappende Lackierungen und Mehrfachlackierungen mit grifftrockenen Farben
- Sichert scharfe Konturen, dadurch kein Unterlaufen der Farbe
- Geeignet für Einbrenn-Lackierungen auf Fahrzeugen



WallMask ASLAN S 41 – Die Schablonenfolie für raue Wände und Fassade

Die hochflexible Schablonenfolie ermöglicht ein einfaches und konturenscharfes Beschriften von Fassaden und Wänden als dauerhafte Werbefläche und Dekoration.

Produktvorteile

- Hochflexible PVC-Folie – kann Fugen und Vertiefungen problemlos angepasst werden
- Haftet perfekt auf allen glatten und rauen Innen- und Außenwänden
- Sichert scharfe Konturen, kein Unterlaufen der Farben
- Rückstandsfrei entfernbar
- Reißfest
- Für Mehrfarblackierungen geeignet
- Ermöglicht eine schnelle, kostengünstige Fassadenbeschriftung

Schablone aufkleben



Farbe auftragen



Schablone ablösen



Sandstrahlfolien

Die perfekt auf verschiedene Stein- und Glasuntergründe abgestimmten selbstklebenden Schablonenfolien ermöglichen die Herstellung von konturenscharfen, reliefartigen Strukturen, Schriften und Logos oder Oberflächenmattierungen. Das Programm beinhaltet Sandstrahlfolien für die unterschiedlichsten Strahltiefen und Untergründe.

Die Sandstrahlfolien sind sehr robust und druckbeständig und werden nicht vom Strahlgut zerstört. Durch die spezielle Klebertechnologie erreicht man eine rückstandsfreie Entfernbarkeit von Glas, Marmor, Granit und Metallen.

Für geringe Strahltiefen auf Glas

- 80 µm, PVC-Folie, transparent
- Farbe: Graugrün



Sandblast 80 ASLAN S 69

Für hohe Strahltiefen

- 330 µm, PVC-Folie, opak
- Farbe: Grau



Sandblast 330 ASLAN S 64

Für Anstrahlarbeiten und mittlere Strahltiefen

- 180 µm, PVC-Folie, transparent
- Durch doublierte Qualität höhere Belastbarkeit
- Farbe: Grau



Sandblast 180 ASLAN S 68

Für hohe Strahltiefen

- 340 µm, PVC-Folie, transparent
- Farbe: Graugrün



Sandblast 340 ASLAN S 63

Für Anstrahlarbeiten und mittlere Strahltiefen

- 230 µm, PVC-Folie, opak
- Farbe: Weiß



Sandblast 230 ASLAN S 66

Für besonders hohe Strahltiefen

- 600 µm, PVC-Folie, transluzent
- Farbe: Creme



Sandblast 600 ASLAN S 62



Leuchtwerbung



Lichtundurchlässige Blockout-Folie für Leuchtkästen

Mit ihrer schwarzen Rückseite wurde diese weiße, lichtundurchlässige PVC-Folie in doublierter Qualität speziell für den Einsatz als Blendenmaterial in der Leuchtwerbung entwickelt.

Völlig lichtundurchlässige, weiße Folie mit schwarzer Rückseite

Blockout ASLAN W 15

Völlig lichtundurchlässige, schwarze Folie mit weißer Rückseite


Blockout ASLAN W 16



Diffusionsfolie zur optimalen Lichtstreuung in Leuchtkästen

Bei Leuchtkästen mit geringer Bautiefe befindet sich die Leuchtquelle sehr nah an der Leuchtkastenfront. Die Leuchtquelle ist sichtbar, lässt die Oberfläche unruhig erscheinen und verhindert ein gleichmäßiges Erscheinungsbild des Leuchtkastens. Die Diffuser ASLAN D 160 streut das Licht ideal und sorgt so für eine gleichmäßige Durchleuchtung.

Diffuser ASLAN D 160



Mit doppelseitig klebenden Folien von ASLAN können Karten, Drucke, Plakate, Pläne und andere nicht-klebende Materialien schnell und einfach in hochwertige selbstklebende Produkte umgewandelt werden. Unsere mit einem pH-neutralen Kleber ausgestatteten Doppelklebefolien sind für die unterschiedlichsten Untergründe geeignet. Bei der Verklebung kann auf Sprühkleber verzichtet werden. Zur einfachen manuellen Verarbeitung sind die Doppelklebefolien beidseitig abgedeckt und haben auf einer Seite einen Karodruck zur Orientierung beim Zuschneiden der Materialien.

Doppelklebefolien

Doppelklebefolie mit guter Planlage, permanent | permanent

Ideal zur Erstellung von selbstklebenden Zuschnitten. Hohe Stabilität, beide Seiten permanent klebend mit verzögerter Anfangshaftung

Premium MountFilm ASLAN DK 1



Doppelklebefolie, permanent | permanent

Zur Verklebung auf glatten und rauen Untergründen. Beide Seiten der Folie sind permanent klebend, eine Seite mit verzögerter Anfangshaftung, die andere Seite hat eine besonders starke Klebkraft

MountFilm HighTack ASLAN DK 3



Doppelklebefolie, permanent | ablösbar

Für Verklebungen auf allen glatten Untergründen. Einseitig mit wiederablösbarem Kleber ausgerüstet, auf der anderen Seite permanent klebend, mit verzögerter Anfangshaftung

MountFilm Remove ASLAN DK 4



Doppelklebefolien

Transparente PVC-Folien, beidseitig abgedeckt, zum selbstklebenden Ausrüsten von Druckerzeugnissen

Beidseitig permanent klebend, ideal für Formatzuschnitte

Premium MountFilm ASLAN DK 1

Beidseitig permanent klebend, sehr flexibel

MountFilm HighTack ASLAN DK 3

Einseitig wieder ablösbar, auf der anderen Seite permanent klebend

MountFilm Remove ASLAN DK 4

	Wiederablösbar	Permanent mit verzögerter Anfangsklebkraft	Permanent
Seite 1		✓	
Seite 2		✓	
Seite 1		✓	
Seite 2			✓
Seite 1	✓		
Seite 2		✓	

Montagefolien & Tapes



Montagefolien & Tapes

Zum einfachen und exakten Übertragen von Schriftzügen und Drucken

Montagefolie	Mit Abdeckung, optimal geeignet zur Lagerung und zum Versand von Schriftzügen, mehrfach verwendbar	ASLAN TMO
Folien-Tapes	Universal-Tape	FilmicTape ASLAN TF 100
	Geprägtes Tape, besonders leicht zu kaschieren	Embossed FilmicTape ASLAN TF 105
Papier-Tapes	Geringe Klebkraft, zur Übertragung von Schablonenfolien	LowTackTape ASLAN TP 110
	Mittlere Klebkraft, für universelle Anwendungen	UniversalTape ASLAN TP 122
	Hohe Klebkraft, für universelle Anwendungen	HighTackTape ASLAN TP 136





TOPS



Tools zur professionellen und schnellen Verarbeitung der ASLAN-Folien

Rakel

Holzfoliierbrettchen mit Filzkante	Klein, 16 cm	WoodSqueegee ASLAN FB 1
	Groß, 26 cm	WoodSqueegee ASLAN FB 2
Filzrakel	Weiß, aus synthetischem Filz, 20 cm	FeltSqueegee ASLAN FR 20
Kunststoffrakel	Weiß, 10 cm	WhiteSqueegee ASLAN KR 1
	Gold, besonders flexibel, 10 cm	GoldSqueegee ASLAN KR 2
	Weiß, mit Filzkante, 10 cm	WhiteSqueegee Felt ASLAN KRF 1
	Gold, besonders flexibel, mit Filzkante, 10 cm	GoldSqueegee Felt ASLAN KRF 2

Schneidewerkzeuge

Universal-Cutter	Universelles Schneidemesser, stabile Metallausführung	ASLAN Cutter
Stabiler Folienschneider	Werkzeug zum Abschneiden der Folie, sehr stabil, mit Kantenschutz	ASLAN EasyKnife

Zubehör

Untergrundreiniger	Zur Vorreinigung von Untergründen	ASLAN AKR
Transfer-Liquid	Konzentrat 0,5 l, inkl. einer Sprühflasche	ASLAN TL 10
Flüssigkreidestift	Ideal abgestimmt auf Tafelfolie ASLAN BB 910	ASLAN C-pen
Schaumgummirolle	Zur Verklebung von ASLAN-Folien auf unebenen Untergründen	ASLAN ApplicationRoll
Streeteroller	Zur Verklebung von WrapTheStreet ASLAN DFP 46 auf Asphalt	ASLAN A 46
Heißluftfön	Zum Verkleben und Entfernen von Folien	ASLAN Heatgun

ASLAN Social Media

Möchten Sie über unsere Produktneuheiten informiert sein und Anwendung-Tipps, Fotos und Videos erhalten?


Besuchen Sie unsere Social Media-Kanäle und lassen Sie sich von ASLAN inspirieren!



www.facebook.com/aslan.schwarz



www.youtube.com/user/aslanschwarz



www.facebook.com/aslan.schwarz



www.linkedin.com/company/aslan-schwarz-gmbh-&-co-kg?trk=tyah&trkInfo=tas%3Aaslan+schw





Auf einen Blick



Alle Folien auf einen Blick

Mindest- außenhaltbarkeit in Jahren *	Farbe	Matt	Glänzend	Folliedicke im µm

GlassColour ASLAN CT 113		Transparente Farbfolie	3-5	25 Farben		✓	80
EcoColour ASLAN C 114		Universelle, opake Farbfolie	3-5	46 Farben	✓	✓	70
WallStick ASLAN CM 100		100 µm, matte Farbfolie für Messebau und Wandtattoos	3-5	23 Farben	✓		100
LightboxColour ASLAN CT 116		Transluzente Farbfolie	7	22 Farben	✓		90
PremiumColour ASLAN C 118 Soft		Universelle opake Farbfolie, langfristige Anwendung	7	36 Farben		✓	70
BrickColour ASLAN CF 128		Farbige Plotterfolie für raue Außenfassaden	5	7 Farben		✓	70
FluoColour ASLAN CL 70		Tagesleuchtfolie	3-12 Mon.*	Gelb, Rot, Orange		✓	100

Memoboardfolien

PremiumBlackboard ASLAN BB 910		Tafelfolie auch für Flüssigkreide, schwarz	5	Schwarz	✓		130
Greenboard ASLAN C 60		Tafelfolie, grün	2	Grün	✓		160
Blackboard ASLAN C 61		Tafelfolie, schwarz	2	Schwarz	✓		160
BlackboardAntiScratch ASLAN CR 62		Tafelfolie, schwarz, besonders kratzfest	2	Schwarz	✓		130
ClearChalk ASLAN CR 63		Tafelfolie, transparent	2	Transparent	✓		125
Whiteboard ASLAN WB 995		Whiteboardfolie, weiß	5	Weiß		✓	150
Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995		Whiteboardfolie, weiß mit ASLAN Dryapply-Technologie	5	Weiß		✓	150
WhiteboardMatt ASLAN WB 975		Whiteboardfolie, weiß, auch für Aufprojektion	5	Transparent	✓		80
Clearboard ASLAN CB 90		Transparente Whiteboardfolie	5	Transparent		✓	50
ClearboardMatt ASLAN CB 75		Transparente Whiteboardfolie, auch für Aufprojektion	5	Transparent	✓		80
WhiteboardColour ASLAN WBC 996		Farbige Whiteboardfolie	5	6 Farben		✓	150
Ferro ASLAN FF 400		Magnethaftende Folie	Nur Innen	Anthrazit	✓		400
FerroPrint ASLAN FF 450		Bedruckbare, magnethaftende Folie	Nur Innen	Weiß	✓		450
RearProjection ASLAN RP 35		Rückprojektionsfolie	Nur Innen	Weiß, Transluzent	✓		90


Metalleffektfolien

MetalEffect ASLAN CA 23		Metalleffektfolie	2 / 3-5*	8 Effekte	✓	✓	50
MetalEffect Dryapply ASLAN CAL 23		Metalleffektfolie mit ASLAN Dryapply-Technologie	3-5	Silber/Gold		✓	50
MetalColor ASLAN CA 24		Farbige Metalleffektfolie	2	5 Effekte		✓	140
MetalShadow ASLAN CA 25		Metalleffektfolie in Silbertönen	2	4 Effekte		✓	140
PrintMetal Dryapply ASLAN CPL 22		Bedruckbare Metalleffektfolie mit ASLAN Dryapply-Technologie	3-5	Silber/Gold		✓	50
MetalPrint ASLAN CA 30		Bedruckbare Metalleffektfolie	5	7 Effekte	✓	✓	140

Leuchtwerbung

LightboxColour ASLAN CT 116		Transluzente Farbfolie	7	22 Farben	✓		90
Blockout ASLAN W 15		Blockoutfolie - Kleberseite schwarz	7	Weiß		✓	130
Blockout ASLAN W 16		Blockoutfolie - Kleberseite weiß	7	Schwarz	✓		130
Diffuser ASLAN D 160		Diffusionsfolie	7	Weiß, transluzent	✓		85

Doppelklebefolien

Premium MountFilm ASLAN DK 1		Permanent / permanent klebend	Nur Innen	Transparent			80
MountFilm HighTack ASLAN DK 3		Permanent / permanent klebend (im Internet Perm/perm)	Nur Innen	Transparent			80
MountFilm Remove ASLAN DK 4		Permanent / ablösbar klebend (im Internet Perm/ablösbar)	Nur Innen	Transparent			80

*Bitte Datenblatt lesen für weitere Informationen

Material	Permanent	Semi-Permanent	Ablösbar	Dryapply	Innen / Außen-Anwendungen	Breite in Meter	Standardlänge in Meter	Weitere Rollenlängen in Meter	Katalog Seite
Material	Kleber				Abmessungen				

PVC-monomer		✓			I/A	1,25	25		19
PVC-monomer		✓*	✓*		I/A	1,22	50		22
PVC-monomer			✓		I/A	1,02	50	25	21
PVC-polymer		✓			I/A	1,25	50	25	23
PVC-polymer		✓			I/A	1,25	50	25	20
PVC-polymer	✓*		✓*		I/A	1,25	25		23
Spezial-PVC		✓			I/A	1,25	25		22

Spezial-PVC	✓				I/A	1,25	25	12,5	13
Spezial-PVC		✓			I/A	1,25	25		13
Spezial-PVC		✓			I/A	1,25	25		13
Spezial-PVC		✓			I/A	1,37	25	12,5	13
Spezial-PVC		✓			I/A	1,37	25		13
PET/PVC	✓				I/A	1,37	50	25 12,5	12
PET/PVC		✓		✓	I/A	1,37	50	25 12,5	12
Spezial-PVC		✓			I/A	1,37	50	25 12,5	12
Spezial-Polyester	✓				I/A	1,37	50	25	12
Spezial-PVC		✓			I/A	1,37	50	25	12
PET/PVC		✓			I/A	1,22	24	12	12
Spezial-Polyethylen	✓				I	1,01	12,5		14
Spezial-Polyethylen	✓				I	1,01	12,5		14
Spezial-PVC		✓			I	1,35	50	25 12,5	14

Polyester	✓				I/A	1,25	25		17
Polyester		✓		✓	I/A	1,25	25		17
PET/PVC	✓				I/A	1,22	24		17
PET/PVC	✓				I/A	1,22	24		17
Spezial-Polyester		✓		✓	I/A	1,37	25		16
PET/PVC	✓				I/A	1,25	25		16

PVC-polymer		✓			I/A	1,25	50	25	23
PVC-polymer			✓		I/A	1,25	25		36
PVC-polymer			✓		I/A	1,25	25		36
PVC-polymer		✓			I/A	1,35	50	25	36

PVC	✓*					1,02	25		37
PVC	✓*					1,35 1,02*	50	25	37
PVC	✓*		✓*			1,35 1,02*	50	25	37

Glasdekorfolien

Mit ASLAN-Dryapply Technologie



Etched Dryapply ASLAN EL 300

PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300

SilverEtched Dryapply ASLAN EL 302

PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302

Dusted Dryapply ASLAN EL 200

PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200

Milky Dryapply ASLAN EL 210

PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210

EcoEtched Dryapply ASLAN EL 150

- Feinste Luftkanäle zur einfachen blasenfreien Trockenverklebung
- Während der Verklebung leicht korrigierbar
- Application-Tape sofort nach dem Auftragen

PVC frei, mit ASLAN Dryapply-Technologie

Für universelle Verklebungen

Etched ASLAN E 300

SilverEtched ASLAN E 302

Dusted ASLAN E 200

Milky ASLAN E 210

ColourEtched ASLAN EC 55

Für Nass- und Trocken-Verklebungen

Mit ASLAN-EasyRemove Technologie

EcoEtched EasyRemove ASLAN ER 150

PrintEtched EasyRemove ASLAN DFR 300

PVC frei, mit ASLAN EasyRemove-Technologie

Mit ASLAN EasyRemove-Technologie

Mit dekorativen Designs



Illustra Linen ASLAN IL 350

Illustra Snow ASLAN IL 351

Illustra Dot ASLAN IL 352

Einzigartiges „Linen“-Design, zur Trockenverklebung

Einzigartiges „Snow“-Design, zur Trockenverklebung

Einzigartiges „Dot“-Design, zur Trockenverklebung

Schablonenfolien

Für Maler- und Lackierarbeiten

PremiumMask ASLAN 85 K

PremiumMask HighTack ASLAN 85 G

PaintMask ASLAN S 79

WallMask ASLAN S 41

TextileMask ASLAN S 380

Universal-Schablonenfolie

Universal-Schablonenfolie, mit hoher Klebkraft

Für Planen und andere glatte Oberflächen

Für raue Untergründe und Fassaden

Für unbeschichtete Textilien

Für Sandstrahlarbeiten

Sandblast 600 ASLAN S 62

Sandblast 340 ASLAN S 63

Sandblast 330 ASLAN S 64

Sandblast 230 ASLAN S 66

Sandblast 180 ASLAN S 68

Sandblast 80 ASLAN S 69

Für besonders hohe Strahlstiefen

Für hohe Strahlstiefen

Für hohe Strahlstiefen

Für Anstrahlarbeiten und mittlere Strahlstiefen

Für Anstrahlarbeiten und mittlere Strahlstiefen

Für geringe Strahlstiefen

Montagefolie + Übertragungs-Tapes

ASLAN TMO

LowTackTape ASLAN TP 110

UniversalTape ASLAN TP 122

HighTackTape ASLAN TP 136

FilmicTape ASLAN TF 100

Embossed FilmicTape ASLAN TF 105

PVC-Montagefolie, mehrfach verwendbar

Papier Tape, geringe Klebkraft

Papier Tape, mittlere Klebkraft

Papier Tape, hohe Klebkraft

Folientape

Folientape, geprägt

Mindestaußen- haltbarkeit in Jahren *	Farbe	Matt	Glänzend	Folienstärke im µm	Material	Permanent	Semi-Permanent	Ablösbar	Dryapply	Innen-/ Außen Anwendungen	Breite in Meter	Standardlänge	Weitere Rollenlängen in Meter	Katalog Seite
					Material						Abmessungen			



n und g und ohne Weissbruch er Verklebung entfernenbar	7	Sandstrahloptik	✓	80	PVC-polymer	✓	✓	✓	I/A	1,26 1,52	50	25	8
	7	Sandstrahloptik	✓	80	PVC-polymer	✓	✓	✓	I/A	1,37	50		8
	7	Silbrige Sandstrahloptik	✓	80	PVC-polymer	✓	✓	✓	I/A	1,26 1,52	50	25	8
	7	Silbrige Sandstrahloptik	✓	80	PVC-polymer	✓	✓	✓	I/A	1,37	50		8
	7	Ätzglasoptik	✓	80	PVC-polymer	✓	✓	✓	I/A	1,26	50	25	8
	7	Ätzglasoptik	✓	80	PVC-polymer	✓	✓	✓	I/A	1,37	50		8
	7	Milchglasoptik	✓	80	PVC-polymer	✓	✓	✓	I/A	1,26 1,52	50	25	8
	7	Milchglasoptik	✓	80	PVC-polymer	✓	✓	✓	I/A	1,37	50		8
Technologie	3-5	Sandstrahloptik	✓	90	Polyolefin	✓	✓	✓	I/A	1,26	50		8

en geeignet	7	Sandstrahloptik	✓	80	PVC-polymer	✓			I/A	1,26	50	25	10
	7	Silbrige Sandstrahloptik	✓	80	PVC-polymer	✓			I/A	1,26	50	25	10
	7	Ätzglasoptik	✓	80	PVC-polymer	✓			I/A	1,26	50	25	10
	7	Milchglasoptik	✓	80	PVC-polymer	✓			I/A	1,26	50	25	10
	5	Farbige Sandstrahloptik	✓	180	PVC-Verbund	✓			I/A	1,22	24		10



Technologie	Nur Innen	Sandstrahloptik	✓	170	PP-Verbund			✓		I	1,26	50	25	10
e	Nur Innen	Sandstrahloptik	✓	160	PVC-Verbund			✓		I	1,37	50	25	10
rockenverklebung	7	Linen-Design	✓	80	PVC-polymer	✓		✓	I/A	1,37	50	25	9	
rockenverklebung	7	Snow-Design	✓	80	PVC-polymer	✓		✓	I/A	1,37	50	25	9	
ckenverklebung	7	Dot-Design	✓	80	PVC-polymer	✓		✓	I/A	1,37	50	25	9	

erer Klebkraft		Grau, transparent		80	Spezial-PVC			✓			1,25	50		33
		Grau, transparent		80	Spezial-PVC			✓			1,25	50		33
flächen		Graugrün, transparent		80	Spezial-PVC			✓			1,25	50		33
n		Grau, transparent		80	Spezial-PVC			✓			1,25	50	25	34
		Grau, transparent		80	Spezial-PP			✓			1,15	25		33


trahliefen		Creme, transparent		600	Spezial-PVC			✓			1,25	10		35
		Graugrün, transparent		340	Spezial-PVC			✓			1,25	25		35
		Grau, opak		330	Spezial-PVC			✓			1,25	25		35
		Weiß, opak		230	Spezial-PVC			✓			1,25	25		35
		Grau, transparent		180	Spezial-PVC			✓			1,25	25		35
trahliefen		Graugrün, transparent		80	Spezial-PVC			✓			1,25	50		35

ndbar, mit Abdeckung		Transparent		70	PVC			✓			1,35 1,02*	50	25	38
		Weiß		115	Spezial-Papier			✓			1,22	100		38
		Weiß		115	Spezial-Papier			✓			1,22	100		38
		Weiß		115	Spezial-Papier			✓			1,22	100		38
		Weiß		100	PE			✓			1,22 1,00	100		38
		Transparent		110	PE			✓			1,22	100		38

Digitaldruckfolien auf einen Blick

Mindest- außenhaltbarkeit	Wei, glnzend	Wei, matt	Transparent, glnzend
	Farbe		


Universelle Anwendungen auf glatten Flchen

UltraTack ASLAN DFP 07		Ultra-stark klebend (apolare Flchen, Doming...), ab 5°C verklebbar	7	✓		
LowTackPrint ASLAN DFP 40		Ablsbar ohne Rckstnde bis zu 12 Monate	3	✓		
LowTackPrint ASLAN DFP 41		Ablsbar ohne Rckstnde bis zu 12 Monate	3			✓
LowTackPrint ASLAN DFP 42		Ablsbar ohne Rckstnde bis zu 12 Monate	3		✓	
PrintMetal Dryapply ASLAN CPL 22		Hochglnzende Metalleffektfolie mit ASLAN Dryapply-Technologie	3-5	Silber/Gold glnzend		
PrintMetal ASLAN CA 30		Hochglnzende Metalleffektfolie	5	7 Metalleffekte		

Glas und transparente, glatte Flchen

WindowBlock ASLAN DFP 25		Beidseitig weie Blockoutfolie	3	✓		
WindowBlock Dryapply ASLAN DFL 26		Beidseitig weie Blockoutfolie mit ASLAN Dryapply-Technologie	3		✓	
LowTackPrint ASLAN DFP 40		Ablsbar ohne Rckstnde bis zu 12 Monate	3	✓		
LowTackPrint ASLAN DFP 41		Ablsbar ohne Rckstnde bis zu 12 Monate	3			✓
LowTackPrint ASLAN DFP 42		Ablsbar ohne Rckstnde bis zu 12 Monate	3		✓	
PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300		Bedruckbare Glasdekorfolie mit ASLAN Dryapply-Technologie	7	Sandstrahloptik		
PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302		Bedruckbare Glasdekorfolie mit ASLAN Dryapply-Technologie	7	Silbrige Sandstrahloptik		
PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200		Bedruckbare Glasdekorfolie mit ASLAN Dryapply-Technologie	7	tzglasoptik		
PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210		Bedruckbare Glasdekorfolie mit ASLAN Dryapply-Technologie	7	Milchglasoptik		
Illustra Linen ASLAN IL 350		Bedruckbare Glasdesignfolie mit ASLAN Dryapply-Technologie	7			✓
Illustra Snow ASLAN IL 351		Bedruckbare Glasdesignfolie mit ASLAN Dryapply-Technologie	7			✓
Illustra Dot ASLAN IL 352		Bedruckbare Glasdesignfolie mit ASLAN Dryapply-Technologie	7			✓
PrintEtched EasyRemove ASLAN DFR 300		Bedruckbare Glasdekorfolie, sehr leicht ablsbar		Sandstrahloptik		
PrintMetal Dryapply ASLAN CPL 22		Hochglnzende Metalleffektfolie mit ASLAN Dryapply-Technologie	3-5	Silber/Gold glnzend		
PrintMetal ASLAN CA 30		Hochglnzende Metalleffektfolie	5	7 Metalleffekte		
FerroPrint ASLAN FF 450		Magnethaftende Eisenfolie, ideal fr die Gestaltung von Memoboards			✓	


Raue Bden

WrapTheStreet ASLAN DFP 46		Ideal fr Asphalt, raue Steinbden, Treppen...	*	✓		
-----------------------------------	---	--	---	---	--	--


Glatte Bden

Print'nGo ASLAN DFP 43		Drucken, verkleben, fertig! R 13-klassifiziert, wei, matt			✓	
Print'nGo ASLAN DFP 44		Drucken, verkleben, fertig! R 13-klassifiziert, transparent, matt				
WrapTheFloor ASLAN DFP 47		Ideal fr Fliesen und polierte Natursteinbden	*	✓		

Teppichbden

WrapTheCarpet ASLAN DFP 49		Ideal fr niederflorige Teppichbden		✓		
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---	--	--

Raue Wnde

UltraTack ASLAN DFP 07		Fr raue Innenwnde		✓		
WrapTheHouse ASLAN DFP 45		Fr raue Fassaden, 6 Monate ablsbar, 3 Jahre Mindestauenhaltbarkeit	3*	✓		

Glatte Wnde

UltraTack ASLAN DFP 07		Ultra-stark klebend, haftet auf fast allen Wnden	7	✓		
WrapTheFloor ASLAN DFP 47		Ideal fr Natursteinwnde	3	✓		
LowTackPrint ASLAN DFP 40		Fr Innenwnde, ablsbar ohne Rckstnde bis zu 12 Monate		✓		
LowTackPrint ASLAN DFP 41		Fr Innenwnde, ablsbar ohne Rckstnde bis zu 12 Monate				✓
LowTackPrint ASLAN DFP 42		Fr Innenwnde, ablsbar ohne Rckstnde bis zu 12 Monate			✓	

Leuchtwerbung

LightboxPrint Dryapply ASLAN DFL 20		Hochtransluzent mit ASLAN Dryapply-Technologie	7		✓	
--	--	--	---	--	---	--

Transparent matt	Dicke der Folie im µm	Material	Abmessung in m	Permanent	Semi-Permanent	Ablösbar	Dryapply	Innen/Außen-Anwendungen	Solven, Eco-Solvent, UV-härtende Tinten, Siebdruck	Latex- Tinten	Katalog Seite	Indoor FloorProtect ASLAN MP 325	Outdoor FloorProtect ASLAN MP 326	Premium FloorProtect ASLAN MP 300	
				Kleber					Bedruckbarkeit			Schutzfolien für Floor-Graphics			
	75	PVC	50 x 1,37	high tack				I/A	✓	✓	30				
	80	PVC	50 x 1,37			✓		I/A	✓	✓	25				
	80	PVC	50 x 1,37			✓		I/A	✓	✓	25				
	80	PVC	50 x 1,37			✓		I/A	✓	✓	25				
	50	PET	25 x 1,37	✓			✓	I/A	✓	✓	16				
	140	PET/PVC	25 x 1,25	✓				I/A	✓	✓	16				
	160	PVC	25 x 1,37			✓		I/A	✓	✓	27				
	160	PVC	25 x 1,37			✓	✓	I/A	✓	✓	27				
	80	PVC	50 x 1,37			✓		I/A	✓	✓	25				
	80	PVC	50 x 1,37			✓		I/A	✓	✓	25				
	80	PVC	50 x 1,37			✓		I/A	✓	✓	25				
	80	PVC	50 x 1,37		✓		✓	I/A	✓	✓	26				
atik	80	PVC	50 x 1,37		✓		✓	I/A	✓	✓	26				
	80	PVC	50 x 1,37		✓		✓	I/A	✓	✓	26				
	80	PVC	50 x 1,37		✓		✓	I/A	✓	✓	26				
	80	PVC	50 x 1,37 **		✓		✓	I/A	✓	✓	9				
	80	PVC	50 x 1,37 **		✓		✓	I/A	✓	✓	9				
	80	PVC	50 x 1,37 **		✓		✓	I/A	✓	✓	9				
	160	PVC	50 x 1,37			✓		I	✓	✓	10				
	50	PET	25 x 1,37	✓			✓	I/A	✓	✓	16				
	140	PET/PVC	25 x 1,25		✓			I/A	✓	✓	16				
	450	PE/PVC	12,5 x 1,01	✓				I	✓		14				
	80	PVC	25 x 1,37			✓*		I/A	✓	✓	28		✓	✓	
	140	PVC	25 x 1,37		✓			I	✓		28				
✓	140	PVC	25 x 1,37		✓			I	✓		28				
	150	PET/PVC	25 x 1,37			✓		I/A	✓	✓	28	✓	✓	✓	
	150	PET/PVC	25 x 1,37			✓		I	✓	✓	28	✓	✓	✓	
	75	PVC	50 x 1,37	high tack				I	✓	✓	30				
	80	PVC	25 x 1,37	✓*		✓*		I/A	✓	✓	26				
	75	PVC	50 x 1,37	high tack				I/A	✓	✓	30				
	150	PET/PVC	25 x 1,37			✓		I/A	✓	✓	25				
	80	PVC	50 x 1,37			✓		I	✓	✓	25				
	80	PVC	50 x 1,37			✓		I	✓	✓	25				
	80	PVC	50 x 1,37			✓		I	✓	✓	25				
	90	PVC	50 x 1,37 1,52		✓		✓	I/A	✓	✓	30				



Weitere Informationen finden Sie unter

www.ASLAN-Schwarz.com



Sprechen Sie uns an

fon +49 (0) 2204.708 80

fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

ASLAN[®]
KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN